

NORIA®

NORIA
český výrobce

Domovní čerpací stanice a tlaková kanalizace

Přehledně ON-LINE i v mobilu



www.noria.cz

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P2

Čerpací stanice P2 je ekonomická varianta s kontrolkami a houkačkou. Určeno pro menší rodinné domy a malé objekty jako jsou chaty, chalupy nebo zahrady. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky. Snímání hladiny je zajištěno pomocí dvou plovákových spínačů. Poruchy jsou signalizovány houkačkou a blikající kontrolkou.



Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V

230 V

- ✓ Plně automatický provoz
- ✓ Řídicí jednotka s proudovým chráničem
- ✓ Snímání hladiny a ovládání dvěma plováky
- ✓ Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
- ✓ Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.



snímač
hladiny P2



varianta
bez šachty



varianta
se šachtou a GSP

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P4

Určeno pro rodinné domy a podobné objekty. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky. Snímání hladiny je zajištěno pomocí tří sond a dvou plováků. Pro signalizaci provozu a nastavení je použit barevný dotykový displej zobrazující potřebné informace a nápovědy. Poruchy jsou signalizovány na displeji a houkačkou. Stanice zobrazuje provozní stavy a hlásí alarmy (např. provozní hodiny, počet sepnutí, identifikace a hlášení poruch nebo znečištění).



Barevný dotykový displej v řídicí jednotce



Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V

230 V

- ✓ Plně automatický provoz
- ✓ Barevný dotykový displej a siréna
- ✓ Řídicí jednotka s proudovým chráničem
- ✓ Záznam provozních stavů
- ✓ Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
- ✓ Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
- ✓ Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.



snímač
hladiny P4



varianta
bez šachty



varianta
se šachtou a GSP

Domovní čerpací stanice TLAKAN-P4 SMART

ON-LINE

Určeno pro rodinné domy a podobné objekty. Čerpací stanici P4 SMART máte plně pod kontrolou ve svém PC, mobilu nebo tabletu. Díky chytré aplikaci NORIA ONLINE MONITORING je ovládání velice jednoduché a přehledné. Čerpací stanice je připojena do mobilní sítě bez použití SIM karty. Stanice sleduje, hlásí a ukládá provozní stavy i kompletní historii v reálném čase (např. provozní hodiny, počet sepnutí, výpadek proudu, identifikace a hlášení poruch, servisní interval nebo znečištění).



Barevný dotykový displej v řídicí jednotce



Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V

230 V

- ✓ Plně automatický provoz
- ✓ Řídicí jednotka s proudovým chráničem
- ✓ Barevný dotykový displej a siréna
- ✓ Připojeno do mobilní sítě (bez SIM)
- ✓ On-line v PC, mobilu nebo tabletu
- ✓ Záznam provozních stavů v reálném čase
- ✓ Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
- ✓ Celonerezové čerpadlo NORIA LUCA
- ✓ Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 3300 l/hod.



www.tlakan.online



varianta
bez šachty



varianta
se šachtou a GSP

Dvojitá čerpací stanice TLAKAN-P8 SMART

ON-LINE

Určeno pro menší průmyslové objekty, bytové domy a podobné provozovny. Zajišťuje automatické odčerpávání kapaliny z odpadní jímky a to tak, že střídá čerpadla v jednotlivých cyklech. V případě rychlého nárůstu hladiny čerpají obě čerpadla. Čerpací stanici P8 SMART máte plně pod kontrolou ve svém PC, mobilu nebo tabletu. Díky chytré aplikaci NORIA ONLINE MONITORING je ovládání velice jednoduché a přehledné.



Barevný dotykový displej v řídicí jednotce



Záruka 3 roky,
možnost
prodloužení na 5 let

400 V

- ✓ Plně automatický provoz
- ✓ Řídicí jednotka s proudovým chráničem
- ✓ Barevný dotykový displej a siréna
- ✓ Připojeno do mobilní sítě (bez SIM)
- ✓ On-line v PC, mobilu nebo tabletu
- ✓ Záznam provozních stavů v reálném čase
- ✓ Identifikace a hlášení poruchy, funkce samočištění
- ✓ Dvě celonerezová čerpadla NORIA LUCA
- ✓ Dopravní výška až 100 m, čerpané množství 6600 l/hod.



www.tlakan.online



varianta
bez šachty



Výrobní areál společnosti NORIA v Tavíkovicích



CNC obrábění



LASER centrum



NORIA BUS pro veletrhy a výstavy



363 prodejních míst

NORIA s.r.o.
Tavíkovice 166, 671 40
Česká republika

www.noria.cz